

## Rapport d'audit annuel de Centre de Contrôle Technique de Véhicules Lourds


Audit réglementaire de Centre non rattaché prévu à l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié

### Rapport d'audit

|                                                    |                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Organisme (Nom et adresse Etablissement Principal) | LE POTTIER<br>ZONE D'ACTIVITES DE LA HOYEUX<br>22600 - LOUDEAC |
| Date du 1er audit annuel                           | 06/10/2023                                                     |
| Date du 2ème audit annuel                          | __/__/__                                                       |
| Nom du Centre                                      | CTPL LOUDEAC                                                   |
| Adresse                                            | ZONE D'ACTIVITES DE LA HOYEUX<br>22600 - LOUDEAC               |
| N°agrément                                         | S022Z110                                                       |
| Téléphone                                          | 02.96.28.36.82                                                 |
| E-mail                                             | ctpl.loudeac@gmail.com                                         |
| Numéro unique d'identification                     | 825 297 625                                                    |
| Responsable du Centre                              | LE POTTIER Erwan                                               |
| Exploitant                                         | LE POTTIER Erwan                                               |
| Personnes rencontrées                              | LE POTTIER Erwan<br>ROLLAND Pauline<br>RUFIN Bastien           |
| Auditeur qualité                                   | Hélène FABERT <i>Helene Fabert</i>                             |
| Auditeur technique                                 | Roland Yves LEJEUNE <i>Roland yves Lejeune</i>                 |
| Auditeur stagiaire                                 | Roland Yves LEJEUNE <i>Roland yves Lejeune</i>                 |

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably  
Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19  
SIRET : 433 793 114 00029

*Rolland Pauline*



## Réclamation, actions correctives et modifications

Centre de contrôle : CTPL LOUDEAC (S022Z110)

Date de l'audit

06/10/2023

### Réclamations adressées au Centre


| Référence et date | Objet | Date / Traitement |
|-------------------|-------|-------------------|
|                   |       |                   |

### Actions correctives des audits précédents

| Référence et date de l'audit                 | Non Conformités relevées   | Date / Traitement |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| EVALUATION COFRAC<br>INSP-22-0237-1          | GBI 1 ECART QUALIFICATION  | 17/10/2022        |
| EVALUATION COFRAC<br>INSP-22-0237-1          | MJN 1 ECART IT PL F4.      | 17/10/2022        |
| EVALUATION COFRAC<br>INSP-22-0237-1          | MJN 1 ECART MJN 2 AUDIT    | 17/10/2022        |
| SURVEILLANCE CONTROLEURS<br>DREAL 19/12/2022 | AUCUNE NC                  | 20/12/2022        |
| AUDIT CENTRE REGLEMENTAIRE<br>22C/0AC/001    | 1 NC DOCUMENTS DISPONIBLES | 17/10/2022        |

### Modifications/événements survenus depuis le dernier audit

| Objet                                                                 | Date / Traitement |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>CENTRE</b>                                                         |                   |
|                                                                       |                   |
| <b>PERSONNEL</b>                                                      |                   |
| REPRISE D'ACTIVITE CONTROLEUR RUFIN                                   | 01/09/2022        |
| FORMATION 2 JOURS AUTOQUAL ET AUTONOME INFO PL                        | 4 ET 5/07/23      |
| <b>BATIMENTS</b>                                                      |                   |
|                                                                       |                   |
| <b>MATERIELS</b>                                                      |                   |
| CHANGEMENT DU BANC DE FREINAGE                                        | 5/07/2022         |
| MISE A NIVEAU LECTEUR EOBD SERIE N+ 210225000006                      | 04/04/2023        |
| CHANGEMENT MULTIMETRE                                                 | 18/04/2023        |
| <b>SERVICES AUX CLIENTS</b>                                           |                   |
| SIGNATURE DES OS PERMANENTS ANNUELS SUR DIP ET CONSERVATION NUMERIQUE | 05/07/2023        |
| <b>CONTRATS / PRESTATAIRES</b>                                        |                   |
|                                                                       |                   |
| <b>PANNES SURVENUES</b>                                               |                   |
|                                                                       |                   |
| <b>INFORMATIQUE</b>                                                   |                   |



## Réclamation, actions correctives et modifications


Centre de contrôle : CTPL LOUDEAC (S022Z110)

Date de l'audit

06/10/2023

### Modifications/événements survenus depuis le dernier audit

| Objet                                                   | Date / Traitement |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| NUMERISATION DU 2E EXEMPLAIRE PV ET PJ + MAJ SAUVEGARDE | 5/07/2023         |



## Contrôleur

Centre de contrôle : CTPL LOUDEAC (S022Z110)

Date de l'audit

06/10/2023


**LE POTTIER ERWAN**

| Agrément et habilitations |    |            |
|---------------------------|----|------------|
| N° agrément PL            |    | 022Z7015   |
| Habilitations             | Q1 | 09/04/2017 |
|                           | Q2 | 27/02/2017 |
|                           | Q3 | 27/02/2017 |
| N° agrément VL            |    | SANS       |
| Habilitation B2XL         |    | OUI        |

| Formations                    |    |                                            |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------|
| Formation initiale            | Q1 | Du 25/04 au 24/06/2005                     |
|                               | Q2 | Du 25/04 au 24/06/2005                     |
|                               | Q3 | Du 25/04 au 24/06/2005                     |
| Maintien de qualification N-1 | Q1 | du 26/09 au 28/09/2022                     |
|                               | Q2 | 29/09/2022                                 |
|                               | Q3 | 30/09/2022                                 |
| Remise à niveau               | Q1 |                                            |
|                               | Q2 |                                            |
|                               | Q3 |                                            |
| Formation B2XL                |    | 26/06/2013 - remise à niveau<br>26/12/2019 |

| Nombre de contrôles N-1 |    |      |
|-------------------------|----|------|
| Année pleine            | Q1 | 1993 |
|                         | Q2 | 103  |
|                         | Q3 | 35   |
| Année partielle         | Q1 | NA   |
|                         | Q2 | NA   |
|                         | Q3 | NA   |

| Audits                         |    |            |
|--------------------------------|----|------------|
| Audit annuel                   | Q1 | 29/06/2022 |
|                                | Q2 | 29/06/2022 |
|                                | Q3 | 29/06/2022 |
| Audit avant reprise d'activité | Q1 |            |
|                                | Q2 |            |
|                                | Q3 |            |



## Contrôleur

Centre de contrôle : CTPL LOUDEAC (S022Z110)

Date de l'audit

06/10/2023

**LE POTTIER ERWAN**


### Agrément et habilitations

Nombre de contrôles minimum obligatoires pour maintien de qualification :

Avec agrément VL : 360Q1 – 50Q2 – 35Q3

Sans agrément VL : 480Q1 – 50Q2 – 35Q3

Année partielle : 40 Q1 - 5 Q2 - 3 Q3 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.



## Contrôleur

Centre de contrôle : CTPL LOUDEAC (S022Z110)

Date de l'audit

06/10/2023

## RUFIN BASTIEN

| Agrément et habilitations |    |            |
|---------------------------|----|------------|
| N° agrément PL            |    | 035K7040   |
| Habilitations             | Q1 | 21/01/2020 |
|                           | Q2 | 21/01/2020 |
|                           | Q3 |            |
| N° agrément VL            |    |            |
| Habilitation B2XL         |    | Oui        |

| Formations                    |    |                        |
|-------------------------------|----|------------------------|
| Formation initiale            | Q1 | dekra 2020             |
|                               | Q2 | dekra 2020             |
|                               | Q3 | dekra 2020             |
| Maintien de qualification N-1 | Q1 | du 21/11 au 23/11/2022 |
|                               | Q2 | 24/11/2022             |
|                               | Q3 |                        |
| Remise à niveau               | Q1 |                        |
|                               | Q2 |                        |
|                               | Q3 |                        |
| Formation B2XL                |    | 21/01/2020             |

| Nombre de contrôles N-1 |    |      |
|-------------------------|----|------|
| Année pleine            | Q1 | 1599 |
|                         | Q2 | 71   |
|                         | Q3 | NA   |
| Année partielle         | Q1 |      |
|                         | Q2 |      |
|                         | Q3 |      |


| Audits                         |    |            |
|--------------------------------|----|------------|
| Audit annuel                   | Q1 | 01/09/2022 |
|                                | Q2 | 01/09/2022 |
|                                | Q3 |            |
| Audit avant reprise d'activité | Q1 | 18/10/2022 |
|                                | Q2 | 18/10/2022 |
|                                | Q3 |            |

Nombre de contrôles minimum obligatoires pour maintien de qualification :

Avec agrément VL : 360Q1 – 50Q2 – 35Q3

Sans agrément VL : 480Q1 – 50Q2 – 35Q3

Année partielle : 40 Q1 - 5 Q2 - 3 Q3 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.




## Equipements de contrôle

Centre de contrôle : CTPL LOUDEAC (S022Z110)

Date de l'audit

06/10/2023

| Ligne | Désignation                      | Marque       | Type                | N° de série               | Mise en service | Norme / CDC / SRV              | Conformité délivrée par                 |
|-------|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|       | Dispositif Informatique Portable | SAMSUNG      | SM-T290             | R9WN104955J               | 01/04/2020      |                                |                                         |
|       | Dispositif Informatique Portable | SAMSUNG      | SM G930F            | R58J30RWCLT               | 31/01/2022      |                                |                                         |
|       | Dispositif Informatique Portable | SONY         | F3211               | WUJ01NFTWS                | 31/01/2022      |                                |                                         |
|       | Décéléromètre                    | CAPELEC      | CAP 9500-BT         | 0807                      | 14/06/2018      | IT F1                          | UTAC                                    |
|       | EOBD                             | MECALAN      | ST 9300             | 210225000006              | 08/10/2021      | CDC 6                          | UTAC                                    |
|       | Freinomètre                      | CAPELEC      | CAP9110             | 1199                      | 05/07/2022      | ARRETE<br>18/08/1955,<br>CDC 5 | UTAC                                    |
|       | Imprimante                       | BROTHER      | HL-L5100 DN         | E75331L7N838988           | 22/03/2018      |                                |                                         |
|       | Jauge de profondeur pneus        | PCL          | DTDG1D04            | SANS                      | 20/05/2018      | AM<br>27/04/2004<br>modifié    |                                         |
|       | Logiciel                         | SAS AUTONOME | AUTONOME INFO<br>PL | E11.15                    | 30/04/2022      |                                | UTAC                                    |
|       | Matériel gaz                     | TESTO        | 316-1               | 65980.20                  | 08/12/2018      | AM<br>27/04/2004<br>MODIFIE    |                                         |
|       | Moyen de communication           | MOTOROLA     | IXUE2080A           | 175HTHD125/175HTH<br>D121 | 06/01/2018      |                                |                                         |
|       | Moyen de communication           | MOTOROLA     | XT420               | 0241TWT497                | 12/04/2021      |                                |                                         |
|       | Ohmmètre                         | SEFRAM       | 7307                | 37414686                  | 18/04/2023      | AM<br>27/04/2004<br>MODIFIE    |                                         |
|       | Opacimètre                       | MECALAN      | OPA 300             | 180827000004              | 23/01/2019      | Arrêté<br>22/11/1996           | UTAC ou LNE<br>ou Organisme<br>européen |
|       | Ordinateur                       | HP           | HP PRO 280 G2       | V7Q80EA3#ABF              | 27/03/2017      |                                |                                         |
|       | Ordinateur                       | HP           | HP PD 400           | CZC939DQ4G                | 01/04/2020      |                                |                                         |
|       | Plaque à jeux                    | RYME         | DHU TOTAL           | 160232                    | 16/01/2020      |                                |                                         |
|       | Remorque                         | BENALU       | SREM                | CM-855-MM                 | 11/04/2019      |                                |                                         |
|       | Réglophare                       | TECNOLUX     | 12799/P/L2/LAN      | 0014                      | 13/12/2017      | NFR 63 801,<br>CDC 3           | UTAC                                    |



## Relevé des écarts

Centre de contrôle : CTPL LOUDEAC (S022Z110)

Date de l'audit

06/10/2023

### 1 INFRASTRUCTURE ET DOCUMENTS GENERAUX

| Référence | Libellé | Gravité |
|-----------|---------|---------|
|           |         |         |

### 2 CONTROLEURS - CONTROLEURS STAGIAIRES et EXPLOITANT

| Référence | Libellé | Gravité |
|-----------|---------|---------|
|           |         |         |

### 3 MATERIELS TECHNIQUES

| Référence | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gravité |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3.5.1.9.  | Fiche de suivi du dispositif de diagnostic des systèmes OBD non-conforme (existence, exhaustivité des informations, mise à jour)<br>Observation : La liste des équipements dans AUTOQUAL comporte une erreur sur le n° de série du lecteur EOBD suite au changement non répertorié dans le suivi | REM     |

### 4 INFORMATIQUE

| Référence | Libellé | Gravité |
|-----------|---------|---------|
|           |         |         |

### 5 CONFORMITE DES PV, TIMBRE ET VIGNETTE

| Référence | Libellé | Gravité |
|-----------|---------|---------|
|           |         |         |


### 6 ORGANISATION QUALITE DE L'INSTALLATION

| Référence | Libellé | Gravité |
|-----------|---------|---------|
|           |         |         |

### 7 CONSTATATIONS AUDITS REGLEMENTAIRES

| Référence | Libellé | Gravité |
|-----------|---------|---------|
|           |         |         |





## Synthèse

Centre de contrôle : CTPL LOUDEAC (S022Z110)

Date de l'audit

06/10/2023

Conclusion de l'audit

**FAVORABLE**

**PROCHAIN AUDIT AVANT LE**

**06/10/2024**

**Non-conformités critiques :**

**0**

**Non-conformités (non critiques) :**

**0**

**Remarques :**

**1**

### Synthèse

Points particuliers observés:

- lecteur EOBD mis en conformité avec CDC 6B le 4/04/2023 et tests hebdomadaires mis en place - Attestation de conformité CDC 6B du 23/03/2023
- le CDC 7A s'applique dans le centre au plus tard le 20 mai 2027 pour des plaques à jeux installées entre le 1er janvier 2015 et le 29 juin 2022
- la zone réglophare a été contrôlée le 16/12/2022

Conclusion

L'installation, l'organisation et la gestion du centre est conforme aux exigences réglementaires applicables.

Règle de validation de l'audit : 1 NCC ou 5 NC = avis défavorable

La fiche de synthèse n'est valable que si elle est incluse dans le rapport d'audit complet.

Référentiels de l'audit :

Code de la route

Arrêté du 27 juillet 2004 modifié

Norme ISO 19011 : 2011

Norme ISO 17020 : 2012

CDC 21

Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978

Code de la Consommation

**FCA AUDIT**  
**Rue Barthélémy Thimonnier**  
**42300 MABLY**  
**Tél. 04 77 44 27 17**  
**siret 433 793 114 00029**  
**Organisme certifié ISO 9001:2015**