


15.9.9. EQUIPEMENTS COV MENTIONNES SUR LE CERTIFICAT

Pour des raisons écologiques (lutte contre la pollution atmosphérique), le véhicule TMD est équipé de dispositifs de récupération de vapeurs, afin de limiter l'émission de vapeurs tout au long du processus de distribution des carburants.

COV = **Composés Organiques Volatils** (cf. article IV de la directive 94/63/CEE du 20/12 1994).



SR/V/P33 - équipements COV :

Equipements de la citerne permettant de respecter les dispositions de l'arrêté du 19/12/1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des terminaux aux stations service. Ces prescriptions s'appliquent aux véhicules citernes autorisés au transport d'essence dont le certificat d'agrément porte la mention « conforme à la directive COV ».

Ces équipements comprennent les adaptateurs liquides ou gazeux, les vannes, le détecteur anti débordement, le connecteur électrique standard à 10 broches assurant la liaison avec le portique de chargement et la plaque d'identification spécifiant le nombre maximal de bras de chargement pouvant être actionnés simultanément et le type de capteur anti débordement installé.

15.9.9.1. ETAT

15.9.9.1.2. **Détérioration notable** | S |

Rupture ou fissure de l'un des composants de l'équipement COV.

15.9.9.1.3. **Détérioration** | O |

Observation à mentionner en cas de détérioration d'un élément de l'équipement COV ne rentrant pas dans le cadre du point 15.9.9.1.2.

15.9.9.4. DIVERS

15.9.9.4.1. **Absence** | R |

Absence totale des équipements COV.


15.9.9.4.3. **Incomplet** | S |


Absence partielle des équipements COV.

15.9.9.4.4. **Absence de plaque signalétique** | O |



Observation à mentionner en cas d'absence de la plaque signalétique de l'équipement COV sur le véhicule.

Conformité d'une citerne aux dispositions de l'arrêté du 19/12/1995 modifié (Arrêté « C.O.V. »)





Adaptateur COV, connecteur détection,
Plaque d'identification COV




Vanne « misatmo »



vanne « Transvap » Détecteur de niveau haut

La récupération des vapeurs lors du déchargement :



La récupération des vapeurs lors du chargement :

